



各種製品の使用方法

キヤノン用 再生インクカートリッジ



- ・プリンタヘッドの保護のため、黒い保護カバーを採用しております。**必ず外してからプリンターにセットしてください。**
- ・キャップやシールを外す際、インクが衣類や手に付着する場合があります。ご注意ください。

- 1** 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。
- 2** 黒い保護カバーを外し、インク吐出口（プリンタヘッド）のシールをはがしてください。（インク漏れにご注意ください）



3 プリンターにセットして完了です。



インクの残量検知可能なICチップが付属していない商品のため、インク交換メッセージが出ません。印字が擦れてきたらインクを交換してください。


インク交換後の作業



残量検出機能の無効化を行ってください。
インクを交換してもインクの残量表示は増えません。

プリンターのストップボタンもしくはリセットボタンを5～10秒、長押ししてください。

プリンター本体のインク残量検出機能が無効化され、交換した再生インクカートリッジが使用できるようになります。



- ・この設定は、毎回行う必要はございません。
- ・一度設定すれば、その後は再生インクがご使用いただけます。
- ・ただし、プリンターのエラーランプが点滅したり、パソコンモニター上にエラー表示が出た場合は、再度この設定を行ってください。
- ・未使用の純正カートリッジをセットすると、再び残量検知ができるようになります。

使用済みインクカートリッジについて

当店では、リサイクル1回目のカートリッジのみを指定しているため、使用済みカートリッジの回収は行っておりません。使用後はビニール袋に入れ、廃棄をお願いいたします。（インク漏れにお気を付けください）

廃棄方法は法人と個人の場合で異なりますので、ご確認ください。

●個人で廃棄する場合

お住まいの地域の条例や自治体のルールに従って廃棄してください。

●法人で廃棄する場合

産業廃棄物扱いとなりますので産廃業者にご連絡頂き、廃棄物処理を依頼していただく等、法令に従って廃棄してください。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。